DREWPOL Osina

KATALOG
TECHNICZNY

MODELE NOWOCZESNE

OSLO – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA" – FU[1] DĄB / OAK / ДУБ – FU[2]

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płytowa / board setup / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– płyta wiórowa z doklejką litą orzechową[1] / dębową[2] fornirowana okleiną orzechową satyna[1] / dębową[2] (poziomy układ okleiny)
– chipboard framed with solid walnut[1] / oak[2], veneered with satin walnut[1] / oak[2] (horizontal grain)
– плита ДСП с доклейкой из массива ореха[1] / дуба[2] оклееная натуральным шпоном ореха „Satyna"[1] /дуба[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
– 20 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECH SATYNA FU, 2 – DĄB FU)

1.1.1 P30[1]

1.1.1 P30[2]

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.
* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

OSLO – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA" – FU[1]
DĄB / OAK / ДУБ – FU[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FU
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – FU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

www.drewpol.pl

FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2]

– oak[1] / ash[2] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DT, 2 – JESION DT)

3.18[1]

3.16[1]

11.18.3[2]

11.17.3[2]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – DT
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296– 596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – DT
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DS – DT

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – DT
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – DT
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240

CZ – AL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AP
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BT
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – BU
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AH
H = 140
B = 1500

LO-2 – T
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – TY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

www.drewpol.pl

TOKIO – DĄB / OAK / ДУБ – FP

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

– KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

– MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 60 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska (ze szklaną wstawką)

– flat (with inset glass)

– плоская (со вставкой из стекла)

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

– oak veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

1.1.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

TOKIO – DĄB / OAK / ДУБ – FP

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FP
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DP – FS (bez szklanej wstawki)
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – FP
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – FP
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO – 1 AD
H = 140
B = 1500

LO – 2 H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO – 2 HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

www.drewpol.pl

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– массив сосны

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową (poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.17.2

11.1.1

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FTG
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – FTG
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – BNG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EEG
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CMG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CUG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

www.drewpol.pl

LIZBONA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – WW[1]
DĄB / OAK / ДУБ – WW[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – WW[3]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion[1] / dąb[2] / olcha[3]

– solid wood – ash[1] / oak[2] / alder[3]

– массив ясеня[1] / дуба[2] / ольха[3]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną jesionową[1] / dębową[2] / czereśniową[3]

– ash[1] / oak[2] / cherry[3] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня[1] / дуба[2] / черешня[3]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION WW, 2 – DĄB WW, 3 – CZEREŚNIA WW)

11.18.2[1] 11.17.3[1] 11.21.1[1] 5.7[2] 4.20[2] 3.22.1 P05[2]

12.11.1[2] 3.13.1[3] 3.12.1[3] 12.9.1[3] 12.8.1[3] 12.1.1[3]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

LIZBONA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – WW[1]
DĄB / OAK / ДУБ – WW[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – WW[3]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – WW
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – WW
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – WW
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – WW
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146

CZ – CC
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110 – 282
B min. – max. = 296 – 596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – J
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

LO-2 – H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – XAYF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ usłojenia)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.6

3.20

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – XAYF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XAYF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – XAYF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XAYF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – DU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146, opcja HxB = 110x596

CZ – DW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAFF (S-55)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XAGF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DZ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – EA
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – XADF (S-55)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152

BLR – XAEF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AM
H = 140
B = 1500

LO-2 – BD
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BDY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

www.drewpol.pl

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] (poziomy układ okleiny)

– oak[1] / ash[2] veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2] (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB FT, 2 – JESION FT)

3.20[1]

3.26.1[1]

11.17.1[2]

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FT
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. =283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FT
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – BN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EE
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CM
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CU
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

www.drewpol.pl

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA" – FW[1] DĄB / OAK / ДУБ – FW[2]

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płytowa / board setup / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– płyta wiórowa fornirowana okleiną orzechową satyna[1] / dębową[2] (poziomy układ okleiny)
– chipboard veneered with satin walnut[1] / oak[2] (horizontal grain)
– плита ДСП оклееная натуральным шпоном орехa „Satyna"[1] /дуба[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECH SATYNA FW, 2 – DĄB FW)

1.1.1 P30[1]

1.1.1 P30[2]

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.
* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA" – FW[1]
DĄB / OAK / ДУБ – FW[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FW
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – FW
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

www.drewpol.pl

LONDYN – DĄB / OAK / ДУБ – FY

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb

– solid wood – oak

– массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową (poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

2.20.1

4.2.1

3.26.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

LONDYN – DĄB / OAK / ДУБ – FY

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FY
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FY
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – FY
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZR – FY
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EF
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H=140 (const.)
B=146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

CZ – ED
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – EG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – F
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

www.drewpol.pl

BUDAPESZT – DĄB / OAK / ДУБ – FZ

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

3.26.1

4.2.1

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BUDAPESZT – DĄB / OAK / ДУБ – FZ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FZ
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min.max =283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – ED
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZR – FZ
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 176–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EF
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – F
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

www.drewpol.pl

KOPENHAGA – DĄB / OAK / ДУБ – G[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] (poziomy układ okleiny)

– oak[1] / ash[2] veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2] (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB G, 2 – JESION G)

3.27[1]

4.20[1]

11.17.3[2]

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

KOPENHAGA – DĄB / OAK / ДУБ – G[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – G
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – G
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – G
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196
OPCJE:
HxB = 140x146

CZ – AP
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H= 140 (const.)
B= 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BT
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

MALAGA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – GA

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa z doklejką litą jesionową fornirowana okleiną jesionową (poziomy układ okleiny)

– chipboard framed with solid ash veneered with ash (horizontal grain)

– плита ДСП с доклейкой из массива ясеня обклееная натуральным шпоном ясеня (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.1.1

11.17.3

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

MALAGA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – GA

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – GA
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – GA
H min. – max. = 283–713
B min. – max. = 296–446

CZ – EDG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – GA
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EGG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

www.drewpol.pl

BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XBIF[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBIF[2]



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] (poziomy układ okleiny)

– oak[1] / ash[2] veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2] (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB XBIF, 2 – JESION XBIF)

3.26.1[1]

11.1.2[2]

4.1.1[1]

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XBIF[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBIF[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBIF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBIF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EDG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EGG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

www.drewpol.pl

WARSZAWA – SOSNA / PINE / COCHA – XBIF



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– массив сосны

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową (poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.1.1

11.17.1

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

WARSZAWA – SOSNA / PINE / COCHA – XBIF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBIF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBIF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EDG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EGG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

www.drewpol.pl

MODELE KLASYCZNE

CHOPIN – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XB

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

12.8

12.9

12.11

5.3

5.8

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

CHOPIN – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XB

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XB
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XB
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XB
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XB
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – XC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XR (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – BG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XO (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AE
H = 140
B = 1500

LO-2 – K
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – KY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF[1]
DĄB / OAK / ДУБ – XLF[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF[3]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion[1] / dąb[2] / olcha[3]

– solid wood – ash[1] / oak[2] / alder[3]

– массив ясеня[1] / дуба[2] / ольха[3]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną jesionową[1] / dębową[2] / czereśniową[3]

– ash[1] / oak[2] / cherry[3] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня[1] / дуба[2] / черешни[3]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION XLF, 2 – DĄB XLF, 3 – CZEREŚNIA XLF)

11.18.2 [1]

11.17.3 [1]

11.6 [1]

11.8 [1]

12.11 [2]

5.6 (P05 / P30) [2]

12.11 [3]

12.8 [3]

12.9 [3]

5.1 [3]

5.3 [3]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF[1]
DĄB / OAK / ДУБ – XLF[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF[3]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – XLF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XLF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XLF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XLF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – CF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – CG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XJF (S – 64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XKF (S – 70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BŁ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – BK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XJF (S – 64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XKF (S – 70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AJ
H = 140
B = 1500

LO-2 – I
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – IY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

VIVALDI – DĄB / OAK / ДУБ – XD



1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.6

3.21

3.18

4.1

12.11

3.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

VIVALDI – DĄB / OAK / ДУБ – XD

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XD
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – XD
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XD
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XD
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – AU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XE (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – XF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – AW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XE (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XD (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AI
H = 140
B = 1500

LO-2 – N
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – NY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XA

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

13.2

12.8

12.9

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XA

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XA
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – XA
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XA
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XA
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – XC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZR – XR (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – BG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XO (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AE
H = 140
B = 1500

LO-2 – K
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – KY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PUCCINI – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XSF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.8 11.7 11.6 11.17.4 11.18.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

PUCCINI – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XSF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – XSF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DR – XSF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DK – XSF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DPG, DRG – XSF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ–CF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ–CG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR–XJF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZR–XKF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

BL–AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL–BŁ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL–BK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR–XJF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR–XKF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN–J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1–AJ
H = 140
B = 1500

LO-2–I
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2–IY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-4–A
H = 260, 350
B = 896, 1196



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

www.drewpol.pl

WAGNER – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – CK

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 75 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

12.9

12.8

12.1

12.11

5.1

5.3

3.11.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

WAGNER – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – CK

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – CK
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – CK
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – CK
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DPK – CK
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – CK
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – CK
H 502 = 570–68
H 645 = 713–68
H 792 = 860–68
H 852 = 920–68
H 932 = 1000–68
B = 446 (const.)

CZ – Z
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – BH
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – AE
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – AA
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – BO
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AŁ
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – D
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AA
H = 140
B = 1500

LO-2 – F
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – FY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FG
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – FG
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – FG
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – FG
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – DL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – DZ
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZ – DN
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596

BL – DX
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – ED
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – DY
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

LO-1 – AP
H = 140
B = 1500



LN – T
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-2 – BCY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BC
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAUSS – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AO

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

12.5

12.8

13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: I-1, K-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato
** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

STRAUSS – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AO

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – AO
H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DS – AO

1102x596	860x446	Podział szprosów:
920x596	860x396	1 szpros pionowy,
920x446	713x596	1 szpros poziomy
920x396	713x446	dla wys. 713 mm;
860x596	713x396	2 szprosy poziome
		dla wys. 860 mm i więcej.

DPK – AO
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPŁ, DRŁ, DKŁ – AO

H 502 = 570–68	H 852 = 920–68
H 645 = 713–68	H 932 = 1000–68
H 792 = 860–68	B = 446 (const.)

DR – AO
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DK – AO
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DPG, DRG – AO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPF – AO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 296
wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm

CZ – V
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – W
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – BA
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



BL – Ł
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – CJ
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AM
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – A
H = 140
B = 1500

LO-2 – B
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EP

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 100 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.8.1

11.6.1

11.1.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EP

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – EP
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – EP
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DS – EP

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – EP
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – EP
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – EP
H 476 = 570–94
H 619 = 713–94
H 766 = 860–94
H 826 = 920–94
H 906 = 1000–94
B = 446 (const.)

CZ – AN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AR
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BZ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – BW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – CP
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 190, B = 896 (const.)



LN – L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-2 – S
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – SY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

12.11

12.8

5.1

5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1,PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XAWF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XAWF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283 – 570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XAWF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XAWF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAEF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XADF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XACF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XABF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

LO-2 – H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ROSSINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBJF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.3

5.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ROSSINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBJF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBJF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBJF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XBJF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XBJF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240

CZ – AU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146

CZ – AW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XALF (S64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XAMF (S70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



BLR – XAIF (S64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XAJF (S70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295

BL – AW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

LO-1 – AI
H = 140
B = 1500

LO-2 – N
H = 120,140
B = 596, 796, 896

LO-2 – NY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120,140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BELLINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBKF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.3

5.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

BELLINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBKF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – XBKF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – XBKF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XBKF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146, 110x596

CZ – EH
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XANF (S90 - przecięty front)
H min. – max. = 176–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–296

BL – EH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – EI
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 90 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

LO-1 – AH
H = 140
B = 1500

LO-2 – BG
H = 120,140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BGY
H = 120,140
B = 596, 796, 896

www.drewpol.pl

HAENDEL – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XAJF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.8.1

11.6.1

11.1.1

5.1

5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

HAENDEL – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XAJF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XAJF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XAJF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DS

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – XAJF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XAJF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – CW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – DG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – XSF
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 240–295



LN – H
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-2 – W
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – WY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

www.drewpol.pl

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN[3]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2] / olcha[3]

– solid wood – oak[1] / ash[2] / alder[3]

– массив дуба[1] / ясеня[2] / ольха[3]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] / czereśniową[3]

– oak[1] / ash[2] / cherry[3] veneered mdf

– МДФ с натуральным шпоном дуба[1] / ясеня[2] / черешни[3]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DN, 2 – JESION DN, 3 – CZEREŚNIA DN)

3.18 [1]

3.27 [1]

11.17.3 [2]

11.21.1 [2]

11.19.1 [2]

12.9 [3]

12.11 [3]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN[3]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – DN
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – DN
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – DN
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – DN
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – AN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146

CZ – CI
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AR
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BZ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CN
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – BW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AC
H = 140
B = 1500

LO-2 – S
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – SY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

GERSHWIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XAXF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 8 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.18.2

11.17.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

GERSHWIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XAXF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XAXF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DR – XAXF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XAXF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XAXF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – DF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146
opcja B = 796, 896

CZ – DH
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – DT
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – S
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AL
H = 140
B = 1500

LO-2 – X
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – XY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

12.5

5.7

5.1

13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato
** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – AR
H min. – max. = 283–1284, B min.–max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – AR
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DS – AR

1102x596	860x446	Podział szprosów:
920x596	860x396	1 szpros pionowy
920x446	713x596	1 szpros poziome
920x396	713x446	dla wys. 713 mm;
860x596	713x396	2 szprosy poziome
		dla wys. 860 mm i więcej.



DK – AR
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – AR
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – AR
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – AR

H 502 = 570–68	H 852 = 920–68
H 645 = 713–68	H 932 = 1000–68
H 792 = 860–68	B = 446 (const.)



DPF – AR
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 296
wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm

CZ – V
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – W
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – BA
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗАТЬ НА ПАЛЬЦЕ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – P
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – CJ
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AM
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140
B = 896 (const.)



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – A
H = 140
B = 1500

LO-2 – B
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WEBER – BRZOZA / BIRCH / БЕРЁЗА – FR

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – brzoza

– solid wood – birchwood

– массив берёзы

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną brzozową

– birchwood veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном березы

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.5

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

WEBER – BRZOZA / BIRCH / БЕРЁЗА – FR

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FR
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DR – FR
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – FR
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPK – FR
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396,496, 596



DPG, DRG – FR
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – FR
H 502 = 570–68
H 645 = 713–68
H 792 = 860–68
H 852 = 920–68
H 932 = 1000–68
B = 446 (const.)

CZ – Z
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 140x146

CZ – AE
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–29

BL – AE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – BO
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AŁ
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – D
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-2 – F
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – FY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SCHUMANN – DĄB / OAK / ДУБ – A

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 94 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

– oak veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.7

3.3.1

4.1.1

3.22

12.11

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

SCHUMANN – DĄB / OAK / ДУБ – A

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – A
H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – A
H min. – max. = 283–1102, B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DS – A

1102x596	860x446	Podział szprosów:
920x596	860x396	1 szpros pionowy
920x446	713x596	1 szpros poziomy
920x396	713x446	dla wys. 713mm
860x596	713x396	2 szprosy poziome
		dla wys. 860 mm i więcej



DK – A
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – A
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – I
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – A

H 502 = 570–68	H 852 = 920–68
H 645 = 713–68	H 932 = 1000–68
H 792 = 860–68	B = 446 (const.)

CZ – E
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – C
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – DT
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – AC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AC
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – A
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – BS
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AS
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – B
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AF
H = 140
B = 1500

LO-2 – D
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – DY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DWORZAK – BUK / BEECH /БУК – FM

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa + ćwieki

– tenon joints + pegs

– соединение на «шкант» + шипы

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – buk

– solid wood – beech

– массив Бука

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska z frezowaniem pionowym

– flat with vertical moulding

– плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną bukową

– beech veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном Бука

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.5

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

DWORZAK – BUK / BEECH / BUCHE / БУК – FM

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FM
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FM
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DS – FM

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej



DK – FM
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – FM
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – EA
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – DO (S90/60)
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

LO-2 – H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET[1] DĄB / OAK / ДУБ – ET[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha[1] / dąb[2]

– solid wood – alder[1] / oak[2]

– массив ольха[1] / дуба[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha[1] / dąb[2]

– solid wood – alder[1] / oak[2]

– массив ольха[1] / дуба[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – OLCHA ET, 2 – DĄB ET)

5.7 [1]

5.3 [1]

5.1 [1]

5.7 [2]

5.2 [2]

3.11 [2]



3.22 [2]

5.6 (P05 / P30) [2]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato
** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET[1]
DĄB / OAK / ДУБ – ET[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – ET
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DR – ET
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DS – ET

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – ET
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – ET
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – BL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – DB
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – DJ
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – DM
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234



LN – R
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-2 – Z
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – ZY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

www.drewpol.pl

WIENIAWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FM

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
– czopowa + ćwieki
– tenon joints + pegs
– соединение на «шкант» + шипы

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– drewno lite – jesion
– solid wood – ash
– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА
– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płaska z frezowaniem pionowym
– flat with vertical moulding
– плоская с вертикальной фрезеровкой

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– mdf fornirowany okleiną jesionową
– ash veneered mdf
– МДФ с натур. шпоном ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.17.3

11.21.1

11.19.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato
** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

WIENIAWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FM

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FM
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FM
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DS – FM

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej



DK – FM
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – FM
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – EA
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – DO (S90/60)
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

LO-2 – H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – EO[1]
OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EO[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / olcha[2]

– solid wood – oak[1] / alder[2]

– массив – дуба[1] / ольха[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 78 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / olcha[2]

– solid wood – oak[1] / alder[2]

– массив дуба[1] / ольха[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 12 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB EO, 2 – OLCHA EO)

3.16[1]

3.18[1]

3.22[1]

12.11[1]

5.6 (P05 / P30)[1]

12.11[2]

12.21[2]

5.1[2]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: H-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – EO[1]
OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EO[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – EO
H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 246
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – EO
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DK – EO
H min. – max. = 283–1000, B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – EO
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – EO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 550, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – EO
H 488 = 570–82
H 631 = 713–82
H 778 = 860–82
H 838 = 920–82
H 918 = 1000–82
B = 446 (const.)



DPF – EO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 296
wysokość fali / cut-out height
/ высота выреза = 160 mm

CZ – CS
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – DA
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – CU
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – DC
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – DF
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – DI
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 178, B = 896 (const.)



LN – K
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AK
H = 140
B = 1500

LO-2 – U
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – UY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DODATKI

LISTWY
Cornices, pelmets and other trimmings
Карнизы

LISTWY WIEŃCZĄCE, PODSZAFKOWE I COKOŁOWE

Rodzaj	L	H
LWL-A, LWL-G	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	47
LWL-L	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 120	104
LWL-M, LWL-R, LWL-T	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	112
LPL-C, LPL-I, LPL-O, LPL-W	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	47
LWGL-B, LWGL-H	660	47
LWGL-Ł	725	50
LWGL-N, LWGL-S, LWGL-U	725	80
LPGL-D, LPGL-J, LPGL-P, LPGL X	600	47
LWO-E	2600	45
LWO-K	2600	50
LPO-F	2600	63
LCO-A	2800 (2500 – sosna/pine/сосна)	100, 150
LCO-C	2800	100, 150
LCGO-B	815	100, 150

LWO-K

LPO-F

LCO-A

LCGO B

LCO-C

LWL-A

LWL-G

RODZINY LISTEW			
LWL-A	LWGL-B	LPL-C	LPGL-D
LWL-G	LWGL-H	LPL-I	LPGL-J
LWL-M	LWGL-N	LPL-O	LPGL-P
LWT	LWGL-U	LPL-W	LPGL-X
LWL-L	LWGL-Ł		
LWL-R	LWGL-S		
LCO-A	LCGO-B		
LWO-K			
LWO-E			
LPO-F			
LNB			

LWL-L

LWL-M

LWL-R

LWL-T

LPL-C

LPL-I

LPL-O

LPL-W

LWGL-B

LWGL-H

LWGL-Ł

LWGL-N

LWGL-S

LWGL-U

LPGL-D

LPGL-J

LPGL-P

LPGL-X

LWO-E

LISTWY NAROŻNE BLATU

LNB

LISTWY NAROŻNE BLATU

Typ	L	B
A	785	38
B	785	39
C	785	36

LISTWY OZDOBNE

LO 1

LO 2

LO 2 z motywem

LISTWY OZDOBNE

H	B
140	1500
120	596
140	596
120	796
140	796
120	896
140	896

NAKŁADKI MASKUJĄCE

NM-3

NM-4

	H	B
NM-3	50	76
NM-4	80	76

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

SPOSÓB WYMIAROWANIA LISTEW DEKORACYJNYCH



L, M, R, T, E, K

Sposób wymiarowania listew prostych
Dimensioning method for straight pelmets/cornices
Способ измерения прямых карнизов



Poza L, M, R, T, E, K
Except L, M, R, T, E, K
За исключением L, M, R, T, E, K

Sposób wymiarowania listew giętych
Dimensioning method for curved pelmets/cornices
Способ измерения гнутых карнизов

CZOŁA, BLENDY I PŁYTY KORPUSOWE
Drawer fronts & end panels
Заглушки и корпусные плиты

BLENDY PŁASKIE		BLENDY PŁYCINOWO RAMOWE		BLENDY ŁUKOWE		BLENDY BUTELKOWE		BLENDY FREZOWANE PO KRAWĘDZI		CZOŁA		BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1174	35	1000	234[1]	190	896[3]	90	896[1]	1000	234[1]	176	1196	1000	234[1]
1174	30	1000	240[2]	178	896[2]	90	796[1]	1000	240[2]	176	996	920	146
1102	35	920	146	140	896[1]	90	596[1]	920	146	176	896	920	196
1102	30	920	196			90	496[1]	920	196	176	796	920	234[1]
920	35	920	234[1]			90	446[1]	920	234[1]	176	596	860	234[1]
920	30	920	240[2]			90	396[1]	920	240[2]	176	496	713	146
860	35	860	234[1]			90	296[1]	860	234[1]	176	446	713	196
860	30	860	240[2]			70	296	860	240[2]	176	396	713	234[1]
713	35	713	146			70	396	713	146	176	296	570	234[1]
713	30	713	196			70	446	713	196	140	1196		
		713	234[1]			70	496	713	234[1]	140	996		
		713	240[2]			70	596	713	240[2]	140	896		
						70	796	570	234[1]	140	796		
						70	896	570	240[2]	140	596		
SZEROKOŚĆ BLENDY POD BUTELKĘ (mm)		ILOŚĆ WYBRAŃ								140	496		
										140	446		
										140	396		
296, 396		2		PŁYTY KORPUSOWE PWO (18, 38 mm)						140	346		
446, 496		3								140	296		
596		4					H		B	140	196[1]		
796		5			Min.		300		300	140	146[2]		
896		6			Max.		2350		750	110	596[1]		

1 - tylko dla typu ET
2 - tylko dla typu XAJF

1 - dot. Tylko typu EO
2 - tylko dla: CK, A, AO, AR
3 - dot. tylko typu EP

1 - tylko dla typu XBKF

1 - dot. Tylko typu FG
2 - dot. Tylko typu XAXF

1 - nie dot. czół ramowo-płycinowych
2 - dot. czół frez. po krawędzi i czół z wybraniem na palec

1 - dot. Tylko typu FG

BLENDY PŁASKIE

BLENDY Z FREZEM ZEWNĘTRZNYM

BLENDY PŁYCINOWO-RAMOWE

BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI

CZOŁO SZUFLADY Z WYCIĘCIEM NA PALEC

PŁYTY KORPUSOWE PWO (18, 38 mm)*

BLENDY POD BUTELKI

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.
*PWO występują we wszystkich kolorach frontów (bez patyny).
Veneered end panels (PWO) are available in all colours of fronts except patina.
Корпусные плиты (PWO) красятся под цвет фасадов в заказе без использования патины.

TYPOSZEREG WYMIAROWY
Dimensional series of types / Типовой размерный ряд

DP				DR				DPŁ		DPG	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1284	596	570	1196[9]	1102	596	400	1196[9]	932	446	1000	574[2]
1253	596	570	996[9]	1102	496	400	996[9]	918	446[1]	1000	562[6]
1174	596	570	896[9]	1102	396	400	896	906	446[5]	1000	550[1]
1102	596	570	796[9]	1102	296	400	796	852	446	1000	522[3]
1102	496	570	596	1000	596	400	596	838	446[1]	920	574[2]
1102	396	570	496	1000	496	400	496	826	446[5]	920	562[6]
1102	296	570	446	1000	396	400	396	792	446	920	550[1]
1000	596	570	396	1000	296	400	296	778	446[1]	920	522[3]
1000	496	570	296	920	596	355	1196[9]	766	446[5]	860	574[2]
1000	396	570	260[8]	920	496	355	996[9]	645	446	860	562[6]
1000	296	570	246[1]	920	446	355	896	631	446[1]	860	550[1]
1000	260[8]	570	234[7]	920	396	355	796	619	446[5]	860	522[3]
1000	246[1]	490	596	920	346	355	596	502	446	713	574[2]
1000	234[7]	429	596	920	296	355	496	488	446[1]	713	562[6]
920	596	400	1196[9]	860	596	355	446	476	446[5]	713	550[1]
920	496	400	996[9]	860	496	355	396			713	522[3]
920	446	400	896	860	396	355	296			570	574[2]
920	396	400	796	860	346	283	1196[9]			570	562[6]
920	346	400	596	860	296	283	996[9]			570	550[1]
920	296	400	496	713	596	283	896			570	522[3]
920	260[8]	400	446	713	496	283	796				
920	246[1]	400	396	713	446	283	596				
920	234[7]	400	296	713	396	283	496				
860	596	380	596	713	346	283	396				
860	596	355	1196[9]	713	296	283	346				
860	496	355	996[9]	570	1196[9]	283	296				
860	396	355	896	570	996[9]						
860	346	355	796	570	896[9]						
860	296	355	596	570	796[9]						
860	260[8]	355	496	570	596						
860	246[1]	355	446	570	496						
860	234[7]	355	396	570	446						
713	596	355	296	570	396						
713	496	283	1196[9]	570	296						
713	446	283	996[9]								
713	396	283	896								
713	346	283	796								
713	325	283	596								
713	321	283	496								
713	315	283	446								
713	296	283	396								
713	260[8]	283	346								
713	246[1]	283	296								
713	234[7]										

DK				DPF[4]		DPK		DS	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1000	596	400	1196[9]	1000	296	1102	596	1102	596
1000	496	400	996[9]	920	296	1102	496	920	596
1000	396	400	896	860	296	1102	396	920	446
1000	296	400	796	713	296	1102	296	920	396
920	596	400	596	570	296	1000	596	860	596
920	496	400	496			1000	496	860	446
920	446	400	396			1000	396	860	396
920	396	400	296			1000	296	713	596
920	346	355	1196[9]			920	596	713	446
920	296	355	996[9]			920	496	713	396
860	596	355	896			920	396		
860	496	355	796			920	296		
860	446	355	596			860	596		
860	396	355	496			860	496		
860	346	355	396			860	396		
860	296	355	296			860	296		
713	596	283	1196[9]			713	596		
713	496	283	996[9]			713	496		
713	446	283	896			713	396		
713	396	283	796			713	296		
713	346	283	596			570	596		
713	296	283	496			570	496		
570	1196[9]	283	396			570	396		
570	996[9]	283	346			570	296		
570	896[9]	283	296						
570	796[9]								
570	596								
570	496								
570	446								
570	396								
570	296								

1 - dot. typu: EO
2 - dot. typu: DN, DT, WW, ET, EP, FM
3 - nie dot. typów: EO, DN, DT, WW, ET, EP, XAJF, FM
4 - dot. typów: EO, CS, AO, AR
5 - dot. typu: EP
6 - dot. typu: XAJF
7 - dot. typów: DN, DT, WW, EP, FM
8 - dot. typów: XB, XLF, XD, XA, XSF, CK, A, AR, AO, XAWF, XBJF
9 - dot. typów: XB, XLF, XAJF, WW, DT, EP, DN, XAWF, FM, XBIF, XBJF, XBKF, FT, FTG, FU, FW, FY, FZ, G, GA

SŁOWNICZEK / Glossary / Словарик			
DP	Drzwi płycinowe	Panel door	Дверь филенчатая
DR	Drzwi ramowe	Frame door	Дверь рамковая
DK	Drzwi kratkowe	Lattice door	Дверь с решеткой
DPG	Drzwi płycinowe gięte	Panel door curved	Дверь филенчатая гнутая
DRG	Drzwi ramowe gięte	Frame door curved	Дверь рамковая гнутая
CZ	Czoło szuflady	Drawer front	Накладка на ящик
CZR	Czoło płycinowo-ramowe	Frame and panel drawer front	Накладка на ящик рамковая
BL	Blenda	End panel	Заглушка
BLR	Blenda płycinowo-ramowa	Frame end panel	Заглушка рамковая
DPK	Drzwi płycinowo-kratkowe	Panel and lattice door	Дверь филенчатая с решеткой
DPŁ	Drzwi płycinowe łukowe	Arch panel door	Дверь арочная с филенкой
DRŁ	Drzwi ramowe łukowe	Arch frame door	Дверь арочная рамковая
DKŁ	Drzwi kratkowe łukowe	Arch lattice door	Дверь арочная с решеткой
DPF	Drzwi płycinowe faliste	Wave panel door	Дверь с филенкой волнистая
DS	Dzwi szprosowe	Mullion door	Дверь горбыльковая
PL	Pilaster	Pilaster	Пилястра
LO	Listwa ozdobna	Decorative trimming	Планка декоративная
LN	Listwa narożna	Corner post	Уголок
LCGO	Listwa cokołowa gięta okleinowana	Plinth curved veneered	Плинтусная рейка фанерованная гнутая
LCO	Listwa cokołowa okleinowana	Plinth straight veneered	Плинтусная рейка фанерованная
LPGL	Listwa podszafkowa gięta lita	Light pelmet curved	Карниз нижний гнутый
LPL	Listwa podszafkowa lita	Light pelmet straight	Карниз нижний
LPO	Listwa podszafkowa okleinowana	Light pelmet veneered	Карниз нижний фанерованный
LWGL	Listwa wieńczaca gięta lita	Cornice curved	Карниз верхний гнутый
LWL	Listwa wieńczaca lita	Cornice straight	Карниз верхний
LWO	Listwa wieńczaca okleinowana	Cornice veneered	Карниз верхний фанерованный
LNB	Listwa narożna blatu	Work top edge overlay	Угловая рейка столешницы
GG	Galeryjka gięta	Gallery rail curved	Балюстрада гнутая
GP	Galeryjka prosta	Gallery rail straight	Балюстрада прямая
SZ	Szufladka	Spice box	Ящик
SC	Stopka cokołowa	Plinth decor overlay	Полочка цокольная
OP	Opaska okapu	Extractor canopy fascia	Бандаж для вытяжки
PWO	Płyta wiórowa okleinowana	Chipboard veneered	Плита корпусная фанерованная
RK	Ramka korpusowa	Cabinet frame	Корпусная рамка
NM	Nakładka maskująca	Joint cover	Накладка на карниз прямая/угловая

UNIKATOWOŚĆ NATURALNYCH SUROWCÓW SPRAWIA, ŻE BARWA, UKŁAD SŁOI I FAKTURA DREWNA MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH (W KATALOGU).

COLOURS, TEXTURE AND GRAIN MAY VARY FROM THOSE PRESENTED IN THE CATALOGUE, DUE TO UNIQUE PROPERTIES OF NATURAL MATERIALS.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ, МНОГООБРАЗИЕ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ВЛИЯЮТ НА ЦВЕТ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ФОТОГРАФИЯХ (В КАТАЛОГЕ).

OKAPY I OPASKI

Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи

falmec

MARGARITE GISELLA
(zdjęcie okapu o szerokości 600 mm)



(okapy 600 i 900 różnią się kształtem opaski bocznej, rysunek przedstawia okap 600)

MIMOSA
(zdjęcie okapu o szerokości 600 mm)



(okapy 600 i 900 różnią się kształtem opaski bocznej, rysunek przedstawia okap 900)

OKAPY I OPASKI

Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи

FABER
ON AIR. SINCE 1955



TRENDY
KREMOWO - BIAŁY
(opaska B)



RANCH
KREMOWO - BIAŁY
(opaska A,C,I)



AGORA
KREMOWO - BIAŁY
(opaska A, C, I)



MAIN

OPASKI			
TYP	H	B	L
A,C,I	116	600	500
A,C,I	116	900	500
A,C,I[1]	116	1000	1000
B	100	900	500
B	100	1200	500

[1] – opaska do okapu narożnego

OP B

OP C

OP A

OP I

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb

The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak

Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

Kolorystyka oraz materiał paneli bocznych zgodny z zamówieniem.

Liczba paneli w komplecie:
– dla okapu MAIN - 4 szt.
– dla okapu MAIN ISOLA - 3 szt.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, może pomijać elementy znajdujące się aktualnie w sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie. Ze względu na technologię druku, wybarwienia frontów mogą różnić się od oryginałów. Producent zwraca uwagę, że drewno pokryte lakierami uwidaczniającymi jego strukturę może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach - jest to spowodowane jego naturalnymi właściwościami.

www.drewpol.pl

06/11

Drewpol Sp. z o.o
72-221 Osina 27A
Tel.: +48 91 57 90 100
Fax: +48 91 57 90 107
e-mail: biuro@drewpol.pl
www.drewpol.pl

FRONTY WYSOKIE
High doors / Высокие фасады

ZAKRES WYMIAROWY
H min. – max. = 1600–2250
B min. – max. = 396–596

Dostępne w modelach:
Chopin (czereśnia XB), Czajkowski (czereśnia XLF, dąb XLF), Wagner (czereśnia CK), Schumann (dąb A), Wieniawski (jesion FM), Beethoven (dąb DN, jesion DN, czereśnia DN), Stravinsky (olcha EP), Lizbona (jesion WW, dąb WW, czereśnia WW), Florencja (dąb DT, jesion DT), Dworzak (buk FM), Weber (brzoza FR)

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

PILASTRY
Pilasters / Пилястры

PILASTRY*	
H	B
1000	76[1]
1000	50
920	76[1]
920	50
860	76[1]
860	50
713	76[1]
713	50
570	76[1]
570	50
1284	50[2]
1102	50[2]
[1] - dot. typu: B, J	
[2] - dot. typu: E	

* Możliwość zamówienia nietypowych długości
Возможность заказа элементов с нестандартной длиной
Non-standard lenghts made-to-order

PL I

PL B

PL E

PL J

TYP PILASTRA	SZEROKOŚĆ (mm)	GRUBOŚĆ (mm)
PL L	50	46
PL J	76	30
PL B	76	20
PL E	50	37
PL G	50	34
PL H	50	34
PL I	50	34

PL H

PL L

PL G

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Complementary elements/Дополнительные элементы

GALERYJKI			SZUFLADKI			STOPKI COKOŁOWE		ZAKRES WYMIAROWY RAMKI KORPUSOWEJ:
L	H	RODZAJ	H	B	L	H	B	
526	70	GG A	110	160	275	150	76	H min. – max. = 355–713
950	70	GP A	110	160	475	150	50	B min. – max. = 296–596
1500	70	GP A	110	110	275	100	76	
2000	70	GP A	110	110	475	100	50	
950	350	GP B						
1500	350	GP B						

STOPKI COKOŁOWE

SC A

RAMKA KORPUSOWA

RK A

SZUFLADKI

SZ A

SZ A

SZ A

GALERYJKI

GP B

GG A

GP A

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Complementary elements/Дополнительные элементы

TRZON KOLUMNY	BAZA KOLUMNY A	KAPITEL A	KORBEL B	WOLUTA	KORBEL A
B 102 x H 2100 x L 20 B 102 x H 1800 x L 20 B 102 x H 1500 x L 20 B 102 x H 1200 x L 20	B 180 x H 90 x L 45	B 205 x H 200 x L 50	B 160 x H 345 x L 85	B 150 x H 83 x L 35	B 115 x H 255 x L 70



Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

SZKŁO OZDOBNE
Decorative glass/Декоративное стекло


Antisol

Bezbarwne

Satyna Brąz

Colmo Czarne

Duże Caro Clear

Faggio Wanilia

Master Care

Porcelana Niebieska

Porcelana Brązowa

Satinato

Słoneczko

Warkocz Przezroczyste

Warkocz Satinato

Winogrono

Róża

Kaczki

Winorośl

Maki


Wrzos

Pomarańcze

Kamienie

Kwiat Tłoczony

Kostki

Tribal (rzeźbiony)

SZKŁO OZDOBNE
Decorative glass/Декоративное стекло

Tribal (grawerowany)

Dzbanek

Linie Białe

Linie Żółte

Abstrakcja1


Bambus

Bukiet Maków

Kryształy

Bukiet Róż Fioletowych

Bukiet Róż Czerwonych

Ogigole

SZKŁA W RAMIE ALUMINIOWEJ


Abstrakcja 2 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)
Min. 114x114 mm, max. 1250x3000 mm


Abstrakcja 3 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)
Min. 114x114 mm, max. 1250x3000 mm

SPOSOBY OBSADZANIA SZKŁA

DLA DRZWI RAMOWYCH

DLA DRZWI RAMOWYCH GIĘTYCH

DLA DRZWI RAMOWYCH W TYPIE GA

WITRAŻE
Stained glass / Витражи

C-1

F-1

G-1

H-1

I-1

J-1

K-1

N-1

O-1

P-1

R-1

WITRAŻE
Stained glass / Витражи

* – WITRAŻE WYKONANE METODĄ WYKLEJANIA.
– STAINED GLASS MADE BY STICKING.
– ВИТРАЖИ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ НАКЛЕИВАНИЯ.

PA-1*

PB-1*

PC-1*

PD-1*

PE-1*


PF-1*

PG-1*