DREWPOL Osina



KATALOG
TECHNICZNY

2 Florencja DT
4 Tokio FP
6 Helsinki FTG
8 Saloniki XAYF
10 Barcelona FT
12 Saragossa FW
14 Budapeszt FZ
16 Kopenhaga G
18 Malaga GA
20 Bruksela XCEF
22 Warszawa XBIF
24 Chopin XB
26 Czajkowski XLF
28 Vivaldi XD
30 Mozart XA
32 Puccini XCFF
34 Wagner CK
36 Ravel FG
38 Strauss AO
40 Stravinsky EP
42 Bizet XAWF
44 Rossini XBJF
46 Bellini XBKF
48 Beethoven DN
50 Gershwin XAXF
52 Liszt AR
54 Weber FR
56 Schumann A
58 Moniuszko ET
60 Bach EO
62 Borodin XASF
64 Debussy XBWF
66 Bartok XBMF
68 Musorgski XAZ
70 Prokofjew XBG
72 Listwy
Cornices, pelmets and other trimmings / Карнизы
74 Czoła, blendy i płyty korpusowe
Drawer fronts & and panels / Заглушки и корпусные плиты
76 Fronty wysokie
High doors / Высокие фасады
77 Pilastry
Pilasters / Пилястры
78 Elementy uzupełniające
Complementary elements / Дополнительные элементы
80 Szkło ozdobne
Decorative glass / Декоративное стекло
82 Witraże
Stained glass / Витражи
84 Okapy i opaski
Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи
86 Typoszereg wymiarowy / Słowniczek
Dimensional series of types / Типовой размерный ряд
Glossary/ Словарик

FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2]

– oak[1] / ash[2] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DT, 2 – JESION DT)

3.18[1]

3.16[1]

11.18.3[2]

11.17.3[2]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

FLORENCJA – DĄB / OAK / ДУБ – DT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – DT[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – DT
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296– 596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – DT
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DS – DT

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – DT
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – DT
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – AL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AP
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BT
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – BU
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AH
H = 140
B = 1500

LO-2 – T
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – TY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

TOKIO – DĄB / OAK / ДУБ – FP

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

– KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION /КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

– MATERIAŁ /MATERIAL /МАТЕРИАЛ

– drewno lite- dąb okleinowany fornirem dębowym/ solid wood – oak over veneered in oak / массив дерева - массив дуба с натуральным шпоном

SZEROKOŚĆ /WIDTH /ШИРИНА

– 60 / 110 mm

GRUBOŚĆ /THICKNESS /ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA /CONSTRUCTION /КОНСТРУКЦИЯ

– płaska (ze szklaną wstawką)

– flat (with inset glass)

– плоская (со вставкой из стекла)

MATERIAŁ /MATERIAL /МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

– oak veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба

GRUBOŚĆ /THICKNESS /ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

1.1.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

TOKIO – DĄB / OAK / ДУБ – FP

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FP
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DP – FS (bez szklanej wstawki)
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FP
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – FP
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO – 1 AD
H = 140
B = 1500

LO – 2 H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO – 2 HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– массив сосны

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową (poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.17.2

11.1.1

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

HELSINKI – SOSNA / PINE / COCHA – FTG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FTG
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FTG
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – BNG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EEG
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CMG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CUG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – XAYF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ usłojenia)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.6

3.20

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ; ** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

SALONIKI – DĄB / OAK / ДУБ – XAYF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XAYF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – XAYF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XAYF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – DU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146, opcja HxB = 110x596

CZ – DW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAFF (S-55)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XAGF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DZ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – EA
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – XADF (S-55)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152

BLR – XAEF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AM
H = 140
B = 1500

LO-2 – BD
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BDY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] (poziomy układ okleiny)

– oak[1] / ash[2] veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2] (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB FT, 2 – JESION FT)

3.20[1]

3.26.1[1]

11.17.1[2]

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BARCELONA – DĄB / OAK / ДУБ – FT[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – FT[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FT
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. =283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – FT
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – BN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EE
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CM
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CU
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA" – FW[1] DĄB / OAK / ДУБ – FW[2]

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ
– płytowa / board setup / плита

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
– płyta wiórowa fornirowana okleiną orzechową satyna[1] / dębową[2] (poziomy układ okleiny)
– chipboard veneered with satin walnut[1] / oak[2] (horizontal grain)
– плита ДСП оклееная натуральным шпоном орехa „Satyna"[1] /дуба[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА
– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – ORZECH SATYNA FW, 2 – DĄB FW)

1.1.1 P30[1]

1.1.1 P30[2]

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.
* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

SARAGOSSA – ORZECH SATYNA / SATIN WALNUT / OPEX „SATYNA" – FW[1]
DĄB / OAK / ДУБ – FW[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FW
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – FW
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BUDAPESZT – DĄB / OAK / ДУБ – FZ

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową
(poziomy układ okleiny)

– oak veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба
(шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

3.26.1

4.2.1

SZKŁO / GLASS / СТЕКЛО:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BUDAPESZT – DĄB / OAK / ДУБ – FZ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина

DP – FZ
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min.max =283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DP – HT
DP z dolnym ramiakiem
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min.max =283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – ED
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZR – FZ
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 176–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EF
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – F
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

KOPENHAGA – DĄB / OAK / ДУБ – G[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] (poziomy układ okleiny)

– oak[1] / ash[2] veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2] (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB G, 2 – JESION G)

3.27[1]

4.20[1]

11.17.3[2]

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

KOPENHAGA – DĄB / OAK / ДУБ – G[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – G[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – G
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – G
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – G
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196
OPCJE:
HxB = 140x146

CZ – AP
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H= 140 (const.)
B= 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BT
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

MALAGA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – GA

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– płyta wiórowa z doklejką litą jesionową fornirowana okleiną jesionową (poziomy układ okleiny)

– chipboard framed with solid ash veneered with ash (horizontal grain)

– плита ДСП с доклейкой из массива ясеня обклееная натуральным шпоном ясеня (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 18 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.1.1

11.17.3

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1*, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3, Linie Białe, Linie Złote.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

MALAGA – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – GA

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – GA
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – GA
H min. – max. = 283–713
B min. – max. = 296–446

CZ – EDG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – GA
CZOPOWANE / TENONED / СОЕДИНЕНИЕ НА «ШКАНТ»
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EGG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XCEF[1]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2]

– solid wood – oak[1] / ash[2]

– массив дуба[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] (poziomy układ okleiny)

– oak[1] / ash[2] veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном дуба[1] / ясеня[2] (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB XCEF)

3.26.1[1]

4.1.1[1]

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

BRUKSELA – DĄB / OAK / ДУБ – XCEF[1]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина



DP – XCEF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XCEF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – GBG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – EJG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EUG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

WARSZAWA – SOSNA / PINE / COCHA – XBIF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – sosna

– solid wood – pine

– массив сосны

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 24 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną sosnową (poziomy układ okleiny)

– pine veneered mdf (horizontal grain)

– МДФ с натур. шпоном сосны (шпон положен горизонтально)

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.1.1

11.17.1

11.23.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Bambusy, Abstrakcja 1, Abstrakcja 2*, Abstrakcja 3*, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

* SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ / ALUMINIUM FRAMED GLASS / СТЕКЛО В АЛЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ

WARSZAWA – SOSNA / PINE / COCHA – XBIF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBIF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBIF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EDG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
OPCJE:
B = 796, 896, 996, 1196

BL – ABG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – EGG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

CHOPIN – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XB

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

12.8

12.9

12.11

5.3

5.8

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

CHOPIN – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XB

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XB
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – XB
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XB
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XB
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – XC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XR (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – BG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152

BLR – XO (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AE
H = 140
B = 1500

LO-2 – K
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – KY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF[1]
DĄB / OAK / ДУБ – XLF[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF[3]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion[1] / dąb[2] / olcha[3]

– solid wood – ash[1] / oak[2] / alder[3]

– массив ясеня[1] / дуба[2] / ольха[3]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną jesionową[1] / dębową[2] / czereśniową[3]

– ash[1] / oak[2] / cherry[3] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня[1] / дуба[2] / черешни[3]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION XLF, 2 – DĄB XLF, 3 – CZEREŚNIA XLF)

11.18.2 [1]

11.17.3 [1]

11.6 [1]

11.8 [1]

12.11 [2]

5.6 (P05 / P30) [2]

12.11 [3]

12.8 [3]

12.9 [3]

5.1 [3]

5.3 [3]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

CZAJKOWSKI – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XLF[1]
DĄB / OAK / ДУБ – XLF[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XLF[3]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – XLF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XLF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XLF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XLF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – CF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – CG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XJF (S – 64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XKF (S – 70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BŁ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – BK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XJF (S – 64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152

BLR – XKF (S – 70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AJ
H = 140
B = 1500

LO-2 – I
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – IY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

VIVALDI – DĄB / OAK / ДУБ – XD

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.6

3.21

3.18

4.1

12.11

3.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

VIVALDI – DĄB / OAK / ДУБ – XD

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XD
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – XD
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XD
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XD
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – AU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XE (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – XF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – AW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XE (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XD (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AI
H = 140
B = 1500

LO-2 – N
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – NY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XA

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

13.2

12.8

12.9

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

MOZART – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XA

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XA
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – XA
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XA
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XA
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – XC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZR – XR (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – BG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XO (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AE
H = 140
B = 1500

LO-2 – K
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – KY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PUCCINI – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – XCFF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf

– mdf

– МДФ

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 12 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.8

11.6

11.17.4

11.18.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина

DP – XCFF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DR – XCFF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DK – XCFF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DPG, DRG – XCFF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ–CF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ–CG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



CZR–XJF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896



CZR–XKF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

BL–AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL–BŁ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL–BK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR–XJF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR–XKF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN–J
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1–AJ
H = 140
B = 1500

LO-2–I
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2–IY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-4–AT
H = 260, 350
B = 896, 1196





SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WAGNER – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – CK

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 75 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

12.9

12.8

12.1

12.11

5.1

5.3

3.11.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

WAGNER – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – CK

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – CK
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – CK
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – CK
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPK – CK
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – CK
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – CK
H 502 = 570–68
H 645 = 713–68
H 792 = 860–68
H 852 = 920–68
H 932 = 1000–68
B = 446 (const.)

CZ – Z
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – BH
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – AE
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – AA
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – BO
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AŁ
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – D
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AA
H = 140
B = 1500

LO-2 – F
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – FY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

RAVEL – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – FG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – FG
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DR – FG
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – FG
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – FG
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – DL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – DZ
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZ – DN
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596

BL – DX
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BLR – ER
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234

BL – DY
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – EF
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – T
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AP
H = 140
B = 1500

LO-2 – BC
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BCY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAUSS – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AO

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

12.5

12.8

13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: I-1, K-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

STRAUSS – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AO

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – AO
H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – AO
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DS – AO

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – AO
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – AO
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – AO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – AO

H 502 = 570–68	H 852 = 920–68
H 645 = 713–68	H 932 = 1000–68
H 792 = 860–68	B = 446 (const.)



DPF – AO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 296
wysokość fali / cut-out height
/ высота выреза = 160 mm

CZ – V
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – W
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – BA
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – Ł
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – CJ
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AM
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – A
H = 140
B = 1500

LO-2 – B
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896





SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EP

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 100 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną olchową

– alder veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ольхи

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.8.1

11.6.1

11.1.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

STRAVINSKY – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EP

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – EP
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – EP
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DS – EP

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – EP
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – EP
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – EP
H 476 = 570–94
H 619 = 713–94
H 766 = 860–94
H 826 = 920–94
H 906 = 1000–94
B = 446 (const.)

CZ – AN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AR
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BZ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – BW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – CP
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 190, B = 896 (const.)



LN – L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-2 – S
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – SY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

12.11

12.8

5.1

5.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1,PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BIZET – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAWF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – XAWF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XAWF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283 – 570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XAWF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XAWF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAEF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XADF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XACF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XABF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

LO-2 – H
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ROSSINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBJF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

UWAGA: Maksymalna głębokość wiercenia pod puszki 12,5 mm - dotyczy frontów oraz czół i blend ramowych

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.3

5.1

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / витражи к DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / стекло к DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / тип стекла: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

ROSSINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBJF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBJF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

DR – XBJF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XBJF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XBJF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522
promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240

CZ – AU
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146

CZ – AW
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XALF (S64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XAMF (S70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295



BLR – XAIF (S64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XAJF (S70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295

BL – AW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – M
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

LO-1 – AI
H = 140
B = 1500

LO-2 – N
H = 120,140
B = 596, 796, 896

LO-2 – NY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120,140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BELLINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBKF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.3

5.1

SZKŁO DO DR / GLASS FOR DR / СТЕКЛО К DR:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

BELLINI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBKF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – XBKF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBKF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XBKF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 140x146, 110x596

CZ – EH
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XANF (S90 - przecięty front)
H min. – max. = 176–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–296

BL – EH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – EI
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 90 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45

LO-1 – AH
H = 140
B = 1500

LO-2 – BG
H = 120,140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BGY
H = 120,140
B = 596, 796, 896

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN[3]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / jesion[2] / olcha[3]

– solid wood – oak[1] / ash[2] / alder[3]

– массив дуба[1] / ясеня[2] / ольха[3]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 / 110 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– płaska / flat / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową[1] / jesionową[2] / czereśniową[3]

– oak[1] / ash[2] / cherry[3] veneered mdf

– МДФ с натуральным шпоном дуба[1] / ясеня[2] / черешни[3]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 6 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB DN, 2 – JESION DN, 3 – CZEREŚNIA DN)

3.18 [1]

3.27 [1]

11.17.3 [2]

11.21.1 [2]

11.19.1 [2]

12.9 [3]

12.11 [3]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BEETHOVEN – DĄB / OAK / ДУБ DN[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ DN[2]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – DN[3]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – DN
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – DN
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – DN
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – DN
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – AN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146



CZ – CI
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896, 996, 1196

CZ – AR
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – BZ
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – CN
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – BW
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – L
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AC
H = 140
B = 1500

LO-2 – S
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – SY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

GERSHWIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XAXF

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion

– solid wood – ash

– массив ясеня

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 8 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

11.18.2

11.17.3

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

GERSHWIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XAXF

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина



DP – XAXF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DR – XAXF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – XAXF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – XAXF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – DF
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 196–596
opcja HxB = 110x596
opcja HxB = 140x146
opcja B = 796, 896

CZ – AX
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DN
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – DT
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



LN – S
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AL
H = 140
B = 1500

LO-2 – X
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – XY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

12.5

5.7

5.1

13.2

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

LISZT – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – AR

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – AR
H min. – max. = 283–1284, B min.–max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – AR
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DS – AR

1102x596	860x446	Podział szprosów:
920x596	860x396	1 szpros pionowy
920x446	713x596	1 szpros poziomy
920x396	713x446	dla wys. 713 mm;
860x596	713x396	2 szprosy poziome
		dla wys. 860 mm i więcej.

DK – AR
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – AR
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – AR
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – AR

H 502 = 570–68	H 852 = 920–68
H 645 = 713–68	H 932 = 1000–68
H 792 = 860–68	B = 446 (const.)



DPF – AR
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 296
wysokość fali / cut-out height / высота выреза = 160 mm

CZ – V
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – W
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282, B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – BA
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗАТЬ НА ПАЛЬЦЕ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AG
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – P
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – CJ
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AM
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140
B = 896 (const.)



LN – C
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – A
H = 140
B = 1500

LO-2 – B
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – BY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896





SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

WEBER – BRZOZA / BIRCH / БЕРЁЗА – FR

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – brzoza

– solid wood – birchwood

– массив берёзы

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną brzozową

– birchwood veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном березы

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.5

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: C-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Słoneczko, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

WEBER – BRZOZA / BIRCH / БЕРЁЗА – FR

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина



DP – FR
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896



DR – FR
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DK – FR
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPK – FR
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396,496, 596



DPG, DRG – FR
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – FR
H 502 = 570–68
H 645 = 713–68
H 792 = 860–68
H 852 = 920–68
H 932 = 1000–68
B = 446 (const.)

CZ – Z
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 140x146

CZ – AE
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–29

BL – AE
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – BO
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AŁ
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – D
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-2 – F
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – FY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

SCHUMANN – DĄB / OAK / ДУБ – A

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb / solid wood – oak / массив дуба

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 64 / 94 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną dębową

– oak veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном дуба

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.7

3.3.1

4.1.1

3.22

12.11

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

SCHUMANN – DĄB / OAK / ДУБ – A

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – A
H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 260
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – A
H min. – max. = 283–1102, B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DS – A

1102x596	860x446	Podział szprosów:
920x596	860x396	1 szpros pionowy
920x446	713x596	1 szpros poziomy
920x396	713x446	dla wys. 713mm
860x596	713x396	2 szprosy poziome
		dla wys. 860 mm i więcej



DK – A
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – A
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – I
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – A

H 502 = 570–68	H 852 = 920–68
H 645 = 713–68	H 932 = 1000–68
H 792 = 860–68	B = 446 (const.)

CZ – E
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – C
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – DT
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – AC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AC
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – A
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – BS
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – AS
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 140, B = 896 (const.)



LN – B
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AF
H = 140
B = 1500

LO-2 – D
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – DY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896





SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET[1]
DĄB / OAK / ДУБ – ET[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha[1] / dąb[2]

– solid wood – alder[1] / oak[2]

– массив ольха[1] / дуба[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha[1] / dąb[2]

– solid wood – alder[1] / oak[2]

– массив ольха[1] / дуба[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – OLCHA ET, 2 – DĄB ET)

5.7 [1]

5.3 [1]

5.1 [1]

5.7 [2]

5.2 [2]

3.11 [2]

3.22 [2]

5.6 (P05 / P30) [2]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

SZKŁO DO DS: / GLASS FOR DS / СТЕКЛО К DS:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Antisol, Bezbarwne, Satyna Brąz, Colmo Czarne, Duże Caro Clear, Faggio Wanilia, Satinato

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

MONIUSZKO – OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – ET[1]
DĄB / OAK / ДУБ – ET[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – ET
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DR – ET
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896

DS – ET

1102x596	860x446
920x596	860x396
920x446	713x596
920x396	713x446
860x596	713x396

Podział szprosów:
1 szpros pionowy,
1 szpros poziomy
dla wys. 713 mm;
2 szprosy poziome
dla wys. 860 mm i więcej.



DK – ET
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400
B = 796, 896



DPG, DRG – ET
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – BL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146

CZ – DB
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – CL
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 45–295

BL – DJ
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – DM
PŁYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234



LN – R
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45 x 45 (const.)

LO-2 – Z
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – ZY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – EO[1]
OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EO[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– czopowa / tenon joints / соединение на «шкант»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / olcha[2]

– solid wood – oak[1] / alder[2]

– массив – дуба[1] / ольха[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 78 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – dąb[1] / olcha[2]

– solid wood – oak[1] / alder[2]

– массив дуба[1] / ольха[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 12 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – DĄB EO, 2 – OLCHA EO)

3.16[1]

3.18[1]

3.22[1]

12.11[1]

5.6 (P05 / P30)[1]

12.11[2]

12.21[2]

5.1[2]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:
TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / тип витража: H-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:
TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BACH – DĄB / OAK / ДУБ – EO[1]
OLCHA / ALDER / ОЛЬХА – EO[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, **B** – szerokość / width / ширина

DP – EO
H min. – max. = 283–1284, B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 246
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DR – EO
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DK – EO
H min. – max. = 283–1000, B min. – max. = 296–596

Wyjątki / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–400, B = 796, 896

DPK – EO
H min. – max. = 570–1102
B = 296, 396, 496, 596



DPG, DRG – EO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 550, promień wew. / inner radius
/ внутренний радиус = 240



DPŁ, DRŁ, DKŁ – EO
H 488 = 570–82
H 631 = 713–82
H 778 = 860–82
H 838 = 920–82
H 918 = 1000–82
B = 446 (const.)



DPF – EO
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 296
wysokość fali / cut-out height
/ высота выреза = 160 mm

CZ – CS
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
opcja B = 796, 896
opcja HxB = 110x596, opcja HxB = 140x146



CZ – DA
Z FREZEM WEW. / INNER MOULDING / С ВНУТРЕННЕЙ ФРЕЗЕРОВКОЙ
H min. – max. = 110–282
B min. – max. = 296–596
opcja B = 796, 896

CZ – CU
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – DB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 50–295

BL – DC
Z RYSUNKIEM DRZWI / WITH THE DOOR / С РИСУНКОМ ДВЕРИ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 132–295

BL – DF
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BL – DI
ŁUKOWA / ARCH / АРОЧНАЯ
H = 178, B = 896 (const.)



LN – K
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AK
H = 140
B = 1500

LO-2 – U
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – UY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BORODIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XASF[1]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XASF[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – jesion[1] / olcha[2]

– solid wood – ash[1] / alder[2]

– массив ясеня[1] / ольха[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną jesionową[1] / czereśniową[2]

– ash[1] / cherry[2] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном ясеня[1] / черешни[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – JESION XASF, 2 – CZEREŚNIA XASF)

11.14[1] 12.11[2] 12.8[2] 5.1[2] 5.3[2]

jesion: 11.18.2[1], 11.14[1], 11.17.3[1], 11.16[1]

czereśnia: 2.8[2], 5.1[2], 5.3[2], 5.5[2], 5.10[2], 12.8[2],12.9[2], 12.11[2]

WITRAŻE DO DR , DRG / STAINED GLASS FOR DR , DRG / ВИТРАЖИ К DR , DRG

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (резной), Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BORODIN – JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XASF[1]
CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XASF[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина



DP – XASF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XASF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XASF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DK – XASF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196
ВАРИАНТ HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAEF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XADF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

BLR – XACF (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152

BLR – XABF (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AD
H = 140, B = 1500

LO-2 – H
H = 120, 140, B = 596, 796, 896

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140, B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DEBUSSY – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBWF[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBWF[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha[1] /jesion

– solid wood –alder[1] / ash[2]

– массив ольха[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową[1] / jesionową[2]

– cherry[1] / ash[2] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни[1] / ясеня[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – CZEREŚNIA XBWF, 2 – JESION XBWF)

5.10

jesion: 11.18.2[2], 11.14[2], 11.17.3[2], 11.16[2]

czereśnia: 2.8[1], 5.3[1], 5.5[1], 5.10[1], 12.8[1], 12.9[1], 12.11[1]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

DEBUSSY – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBWF[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBWF[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина



DP – XBWF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBWF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XBWF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DK – XBWF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – CK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196
ВАРИАНТ HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

CZ – AG
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAZF (S-60)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 296–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196

BL – AH
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BLR – XAWF (S-60)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140 –295



LN – G
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

BL – CK
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

LO-2 – H
H = 120, 140, B = 596, 796, 896

LO-1 – AD
H = 140
B = 1500

LO-2 – HY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

BARTOK – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBMF[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBMF[2]

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha[1] /jesion[2]

– solid wood –alder[1] / ash[2]

– массив ольха[1] / ясеня[2]

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową[1] / jesionową[2]

– cherry[1] / ash[2] veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни[1] / ясеня[2]

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 11 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА (1 – CZEREŚNIA XBMF, 2 – JESION XBMF)

11.18.2[2]

5.3[1]

jesion: 11.18.2[2], 11.14[2], 11.17.3[2], 11.16[2]

czereśnia: 2.8[1], 5.3[1], 5.5[1], 5.10[1], 12.8[1], 12.9[1], 12.11[1]

WITRAŻE DO DR, DRG / STAINED GLASS FOR DR, DRG / ВИТРАЖИ К DR, DRG:

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż, Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

BARTOK – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBMF[1]
JESION / ASH / ЯСЕНЬ – XBMF[2]

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина



DP – XBMF
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBMF
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XBMF
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DK – XBMF
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – GD
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196
ВАРИАНТ HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

CZ – GL
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XAPF (S-60)
РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–282
B min. – max. = 296–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196

BL – EK
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BLR – XAOF (S-60)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–295



LN – Z
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

BL – ES
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

LO-2 – BH
H = 120, 140, B = 596, 796, 896

LO-1 – AS
H = 140
B = 1500

LO-2 – BHY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MUSORGSKI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAZ

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.5

czereśnia: 2.8, 5.3, 5.5, 5.10, 12.8, 12.9, 12.11

WITRAŻE DO DR , DRG / STAINED GLASS FOR DR , DRG / ВИТРАЖИ К DR , DRG

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż, Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

MUSORGSKI – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XAZ

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина

DP – XAZ
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 260
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896

DR – XAZ
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DK – XAZ
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XB
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240

CZ – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196
ВАРИАНТ HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

CZ – XC
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)

CZR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 140–152
B min. – max. = 296–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196

CZR – XR (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 153–282
B min. – max. = 296–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196

BL – AB
PŁASKA / FLAT / ПЛОСКАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 30–295

BL – XB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – BG
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896



BLR – XA (S-64)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 140–152



BLR – XO (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 153–295



LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

LO-1 – AE
H = 140
B = 1500

LO-2 – K
H = 120, 140
B = 596, 796, 896

LO-2 – KY
Z MOTYWEM / WITH AN ADORNMENT / С МОТИВОМ
H = 120, 140
B = 596, 796, 896



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PROKOFJEW – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBG

1. RAMIAK / FRAME / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– uciosowa / mitre joints / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood –alder

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / ШИРИНА

– 90 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 19,5 mm

2. PŁYCINA / PANEL / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / КОНСТРУКЦИЯ

– profilowana / profiled / профилированная

MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– mdf fornirowany okleiną czereśniową

– cherry veneered mdf

– МДФ с натур. шпоном черешни

GRUBOŚĆ / THICKNESS / ТОЛЩИНА

– 13 mm

WYBARWIENIA / COLOURS / ЦВЕТА

5.1

czereśnia: 2.8, 5.1, 5.3, 5.5, 5.10, 12.8, 12.9, 12.11

WITRAŻE DO DR , DRG / STAINED GLASS FOR DR , DRG / ВИТРАЖИ К DR , DRG

TYP WITRAŻY / STAINED GLASS TYPE / ТИП ВИТРАЖА: F-1, G-1, I-1, J-1, O-1, N-1, P-1, R-1, PA-1, PB-1, PC-1, PD-1**, PE-1, PF-1**, PG-1**

SZKŁO DO DR, DRG / GLASS FOR DR, DRG / СТЕКЛО К DR, DRG:

TYP SZKŁA / GLASS TYPE / ТИП СТЕКЛА: Faggio Wanilia, Colmo Czarne, Satinato, Antisol, Satyna Brąz, Warkocz Satinato, Warkocz Przezroczyste, Róża, Winogrono, Bezbarwne, Master Care, Duże Karo Clear, Porcelana Brązowa, Porcelana Niebieska, Wrzos, Maki, Winorośl, Pomarańcze, Kamienie, Kaczki, Kwiat Tłoczony, Kostki, Tribal (rzeźbiony), Tribal (grawerowany), Dzbanek, Kryształy Biała Satyna, Kryształy Brązowa Satyna, Abstrakcja 1, Linie Białe, Linie Złote, Ogigole (nie stosowane w DRG / does not apply for DRG / не используется в DRG), Bukiet Róż, Czerwony, Bukiet Róż Fioletowy, Bukiet Maków.

** (NIE STOSOWANE W DRG / DOES NOT APPLY FOR DRG / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В DRG)

PROKOFJEW – CZEREŚNIA / CHERRY / ЧЕРЕШНЯ – XBG

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина



DP – XBG
H min. – max. = 283–1284
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DR – XBG
H min. – max. = 283–1102
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196



DPG, DRG – XBG
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 562, promień wew. / inner radius / внутренний радиус = 240



DK – XBG
H min. – max. = 283–1000
B min. – max. = 296–596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / ИСКЛЮЧЕНИЕ
H min. – max. = 283–570
B = 796, 896, 996, 1196

CZ – EB
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 140–282, B min. – max. = 196–596
ВАРИАНТ B = 796, 896, 996, 1196
ВАРИАНТ HxB = 110x596, вариант HxB = 140x146

BL – EC
Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 60–295

BL – ED
POD BUTELKI / BOTTLE RACK / ПОД БУТЫЛКИ
H = 70 (const.)
B = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

LO-2 – BF
H = 120, 140, B = 596, 796, 896

BLR – XAM (S-70)
PŁYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ
H min. – max. = 350–1284
B min. – max. = 240–295



LN – Y
H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 45x45 (const.)

CZ – GP
Z WYCIĘCIEM NA PALEC / WITH FINGER PULL / С ВЫРЕЗОМ ПОД ПАЛЕЦ
H = 140 (const.)
B = 146 (const.)



SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY
МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

LISTWY
Cornices, pelmets and other trimmings
Карнизы

LWL „A" *	olcha [1]; dąb [2]
LPL „C" *	olcha [1]; dąb [2]
LWL „G" *	olcha [1]; dąb [2]
LPL „I" *	olcha [1]; dąb [2]
LWL „L" *	olcha [1]; dąb [2]
LWL „M" *	olcha [1]; dąb [2]
LPL „O" *	olcha [1]; dąb [2]
LWL „R" *	olcha [1]; dąb [2]
LWO „E"	dąb [2]; buk [1]
LWO „K"	dąb [2]; buk [1]
LPO „F"	dąb [2]; buk [1]
LWL „T" *	olcha [1]; dąb [2]
LPL „W" *	olcha [1]; dąb [2]
LCO „A" *	olcha [1]; dąb [2], sosna [3]
LCO „C"	folia aluminiowa [3]
NM-3 (do LWL L)	olcha [1]; dąb [2]
NM-4 (do LWL M)	olcha [1]; dąb [2]
LNB	buk
PWO	olcha [1]; dąb [2], sosna
Pilastry I; E; J; H L; G	olcha [1]; dąb [2]
Pilaster B	surowiec jak w zleceniu
SC	olcha [1]; dąb [2]
Szufladki	olcha [1]; dąb [2]
Galeryjki*	olcha [1]; dąb [2]
Elementy uzupełniające	olcha [1]; dąb [2]
RK (ramka korpusowa)	surowiec jak w zleceniu
Opaski okapów A; B; C; I	olcha [1]; dąb [2]
Opaski Margarite	tulipanowiec [4]
Opaska Mimosa	tulipanowiec [4]

DODATKOWE UWAGI:
* – element dostępny również w wersji giętej,
1 – do frontów olchowych, czereśniowych, brzozowych i bukowych,
2 – do frontów dębowych i jesionowych,
3 – występuje tylko jako listwa prosta
4 – ze względu na różnice w strukturze materiału nie zaleca się stosowania opasek z tulipanowca do zleceń wykonywanych w materiale dębowym i jesionowym

LISTWY WIEŃCZĄCE, PODSZAFKOWE I COKOŁOWE

Rodzaj	L	H
LWL-A, LWL-G	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	47
LWL-L	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	104
LWL-M, LWL-R, LWL-T	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	112
LPL-C, LPL-I, LPL-O, LPL-W	2700, 2400, 2100, 1800, 1500, 1200	47
LWGL-B, LWGL-H	660	47
LWGL-Ł	725	50
LWGL-N, LWGL-S, LWGL-U	725	80
LPGL-D, LPGL-J, LPGL-P, LPGL X	600	47
LWO-E	2600	45
LWO-K	2600	50
LPO-F	2600	63
LCO-A	2800 (2500 – sosna/pine/сосна)	100, 150
LCO-C	2800	100, 150
LCGO-B	815	100, 150

LCGO-B

LCO-C

LCO-A

LPO-F

LWO-K

LISTWY OZDOBNE

H	B
140	1500
120	596
140	596
120	796
140	796
120	896
140	896

LO 2

LO 2 z motywem

LO 1

NAKŁADKI MASKUJĄCE

NM-3	H – 50	B – 76

NM-4	H – 80	B – 76

LISTWY NAROŻNE BLATU

Typ	L	B
A	785	38
B	785	39
C	785	36

LNB

LWL-A

LWL-G

RODZINY LISTEW			
LWL-A	LWGL-B	LPL-C	LPGL-D
LWL-G	LWGL-H	LPL-I	LPGL-J
LWL-M	LWGL-N	LPL-O	LPGL-P
LWL-T	LWGL-U	LPL-W	LPGL-X
LWL-L	LWGL-Ł		
LWL-R	LWGL-S		
LCO-A	LCGO-B		
LWO-K			
LWO-E			
LPO-F			
LNB			

LWL-L

LWL-M

LWL-R

LWL-T

LPL-C

LPL-I

LPL-O

LPL-W

LWGL-B

LWGL-H

LWGL-Ł

LWGL-N

LWGL-S

LWGL-U

LPGL-D

LPGL-J

LPGL-P

LPGL-X

LWO-E

SPOSÓB WYMIAROWANIA LISTEW DEKORACYJNYCH



Sposób wymiarowania listew prostych
Dimensioning method for straight pelmets/cornices
Способ измерения прямых карнизов



Sposób wymiarowania listew giętych
Dimensioning method for curved pelmets/cornices
Способ измерения гнутых карнизов

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

CZOŁA, BLENDY I PŁYTY KORPUSOWE
Drawer fronts & end panels
Заглушки и корпусные плиты

BLENDY PŁASKIE		BLENDY PŁYCINOWO RAMOWE		BLENDY ŁUKOWE		BLENDY BUTELKOWE		BLENDY FREZOWANE PO KRAWĘDZI		CZOŁA		BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI	
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
1174	35	1000	234[1]	190	896[3]	90	896[1]	1000	234[1]	176	1196	1000	234[1]
1174	30	1000	240[2]	178	896[2]	90	796[1]	1000	240[2]	176	996	920	146
1102	35	920	146	140	896[1]	90	596[1]	920	146	176	896	920	196
1102	30	920	196			90	496[1]	920	196	176	796	920	234[1]
920	35	920	234[1]			90	446[1]	920	234[1]	176	596	860	234[1]
920	30	920	240[2]			90	396[1]	920	240[2]	176	496	713	146
860	35	860	234[1]			90	296[1]	860	234[1]	176	446	713	196
860	30	860	240[2]			70	296	860	240[2]	176	396	713	234[1]
713	35	713	146			70	396	713	146	176	296	570	234[1]
713	30	713	196			70	446	713	196	140	1196		
		713	234[1]			70	496	713	234[1]	140	996		
		713	240[2]			70	596	713	240[2]	140	896		
						70	796	570	234[1]	140	796		
						70	896	570	240[2]	140	596		
										140	496		
										140	446		
										140	396		
										140	346		
										140	296		
										140	196[1]		
										140	146[2]		
										110	596[1]		

SZEROKOŚĆ BLENDY POD BUTELKĘ (mm)	ILOŚĆ WYBRAŃ
296, 396	2
446, 496	3
596	4
796	5
896	6

PŁYTY KORPUSOWE PWO		
	H	B
Min.	60	120
Max.	2800	1200

1 - tylko dla typu ET
2 - tylko dla typu XAJF

1 - dot. Tylko typu EO
2 - tylko dla: CK, A, AO, AR
3 - dot. tylko typu EP

1 - tylko dla typu XBKF

1 - dot. Tylko typu FG
2 - dot. Tylko typu XAXF

1 - nie dot. czół ramowo-płycinowych
2 - dot. czół frez. po krawędzi i czół z wybraniem na palec

1 - dot. Tylko typu FG

BLENDY PŁASKIE

BLENDY Z FREZEM ZEWNĘTRZNYM

BLENDY PŁYCINOWO-RAMOWE

BLENDY Z RYSUNKIEM DRZWI

CZOŁO SZUFLADY Z WYCIĘCIEM NA PALEC

PŁYTY KORPUSOWE PWO – grubości PWO – 10 mm, 18 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm, 49 mm, 50 mm*

BLENDY POD BUTELKI

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.
*PWO występują we wszystkich kolorach frontów (bez patyny).
Veneered end panels (PWO) are available in all colours of fronts except patina.
Корпусные плиты (PWO) красятся под цвет фасадов в заказе без использования патины.

FRONTY WYSOKIE
High doors / Высокие фасады

ZAKRES WYMIAROWY
H min. – max. = 1600–2250
B min. – max. = 396–596

Dostępne w modelach:
Chopin (czereśnia XB), Czajkowski (czereśnia XLF, dąb XLF, jesion XLF), Wagner (czereśnia CK), Schumann (dąb A), Wieniawski (jesion FM), Beethoven (dąb DN, jesion DN, czereśnia DN), Stravinsky (olcha EP), Lizbona (jesion WW, dąb WW, czereśnia WW), Florencja (dąb DT, jesion DT), Dworzak (buk FM), Weber (brzoza FR)

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu.
The colours in accordance with ordered fronts.
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе.

PILASTRY
Pilasters / Пилястры

PILASTRY*	
H	B
1000	76[1]
1000	50
920	76[1]
920	50
860	76[1]
860	50
713	76[1]
713	50
570	76[1]
570	50
1284	50[2]
1102	50[2]
[1] - dot. typu: B, J	
[2] - dot. typu: E	

* Możliwość zamówienia nietypowych długości
Возможность заказа элементов с нестандартной длиной
Non-standard lenghts made-to-order

PL I

PL B

PL E

PL J

TYP PILASTRA	SZEROKOŚĆ (mm)	GRUBOŚĆ (mm)
PL L	50	46
PL J	76	30
PL B	76	20
PL E	50	37
PL G	50	34
PL H	50	34
PL I	50	34

PL H

PL L

PL G

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Complementary elements/Дополнительные элементы

TRZON KOLUMNY	BAZA KOLUMNY A	KAPITEL A	KORBEL B	WOLUTA	KORBEL A
B 102 x H 2100 x L 20 B 102 x H 1800 x L 20 B 102 x H 1500 x L 20 B 102 x H 1200 x L 20	B 180 x H 90 x L 45	B 205 x H 200 x L 45	B 160 x H 345 x L 80	B 150 x H 83 x L 35	B 115 x H 255 x L 70



Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Complementary elements/Дополнительные элементы

GALERYJKI			SZUFLADKI			STOPKI COKOŁOWE		ZAKRES WYMIAROWY RAMKI KORPUSOWEJ:
L	H	RODZAJ	H	B	L	H	B	
526	70	GG A	110	160	275	150	76	H min. – max. = 355–713
950	70	GP A	110	160	475	150	50	B min. – max. = 296–596
1500	70	GP A	110	110	275	100	76	
2000	70	GP A	110	110	475	100	50	
950	350	GP B						
1500	350	GP B						

STOPKI COKOŁOWE

SC A

RAMKA KORPUSOWA

RK A

SZUFLADKI

SZ A

SZ A

SZ A

GALERYJKI

GP B

GG A



GP A

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb
The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak
Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба

SZKŁO OZDOBNE
Decorative glass/Декоративное стекло

Antisol

Bezbarwne


Satyna Brąz

Colmo Czarne

Duże Caro Clear

Faggio Wanilia

Master Care

Porcelana Niebieska

Porcelana Brązowa

Satinato

Słoneczko

Warkocz Przezroczyste

Warkocz Satinato

Winogrono

Róża

Kaczki

Winorośl

Maki


Wrzos

Pomarańcze


Kamienie

Kwiat Tłoczony

Kostki

Tribal (rzeźbiony)

SZKŁO OZDOBNE
Decorative glass/Декоративное стекло

Tribal (grawerowany)

Dzbanek

Linie Białe

Linie Żółte

Abstrakcja1

Bambus

Bukiet Maków

Kryształy

Bukiet Róż Fioletowych

Bukiet Róż Czerwonych

Ogigole

SZKŁA W RAMIE ALUMINIOWEJ


Abstrakcja 2 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)
Min. 114x114 mm, max. 1250x3000 mm


Abstrakcja 3 (możliwość podziału na dowolną ilość modułów)
Min. 114x114 mm, max. 1250x3000 mm

SPOSOBY OBSADZANIA SZKŁA

DLA DRZWI RAMOWYCH

DLA DRZWI RAMOWYCH GIĘTYCH

DLA DRZWI RAMOWYCH W TYPIE GA

WITRAŻE
Stained glass / Витражи

C-1

F-1

G-1

H-1

I-1

J-1

K-1

N-1

O-1

P-1

R-1

WITRAŻE
Stained glass / Витражи

* – WITRAŻE WYKONANE METODĄ WYKLEJANIA.
– STAINED GLASS MADE BY STICKING.
– ВИТРАЖИ ВЫПОЛНЕНЫ МЕТОДОМ НАКЛЕИВАНИЯ.

PA-1*

PB-1*

PC-1*

PD-1*

PE-1*

PF-1*

PG-1*

OKAPY I OPASKI

Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи

MARGARITE GISELLA
(zdjęcie okapu o szerokości 600 mm)



(okapy 600 i 900 różnią się kształtem opaski bocznej, rysunek przedstawia okap 600)

MIMOSA
(zdjęcie okapu o szerokości 600 mm)



(okapy 600 i 900 różnią się kształtem opaski bocznej, rysunek przedstawia okap 900)

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, może pomijać elementy znajdujące się aktualnie w sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie. Ze względu na technologię druku, wybarwienia frontów mogą różnić się od oryginałów. Producent zwraca uwagę, że drewno pokryte lakierami uwidaczniającymi jego strukturę może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach - jest to spowodowane jego naturalnymi właściwościami.

OKAPY I OPASKI

Extractor canopy kits & fascias/Вытяжки и бандажи

FABER



TRENDY
KREMOWO - BIAŁY
(opaska B)

OPASKI			
TYP	H	B	L
A,C,I	116	600	500
A,C,I	116	900	500
A,C,I[1]	116	1000	1000
B	100	900	500
B	100	1200	500

[1] – opaska do okapu narożnego



RANCH
KREMOWO - BIAŁY
(opaska A,C,I)



OP B

OP C

OP A

OP I

Kolorystyka zgodna z kolorem frontów w zamówieniu. Materiał: olcha, dąb

The colours in accordance with ordered fronts. Material: alder, oak

Цвета в соответствии с цветом фасадов в заказе. Материал: ольха, дуба



AGORA
KREMOWO - BIAŁY
(opaska A, C, I)



MAIN

Kolorystyka oraz materiał paneli bocznych zgodny z zamówieniem.

Liczba paneli w komplecie:
– dla okapu MAIN - 4 szt.
– dla okapu MAIN ISOLA - 3 szt.

TYPOSZEREG WYMIAROWY
Dimensional series of types / Типовой размерный ряд

DP				DR				DK			
H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B
283	296	713	234	283	296	570	596	283	296	570	496
283	346	713	260	283	346	570	796	283	346	570	596
283	396	713	296	283	396	570	896	283	396	570	796
283	496	713	315	283	496	570	996	283	496	570	896
283	596	713	321	283	596	570	1196	283	596	570	996
283	796	713	325	283	796	713	296	283	796	570	1196
283	896	713	346	283	896	713	396	283	896	713	296
283	996	713	396	283	996	713	446	283	996	713	346
283	1196	713	446	283	1196	713	496	283	1196	713	396
355	296	713	496	355	296	713	596	355	296	713	446
355	396	713	596	355	396	860	296	355	396	713	496
355	446	860	234	355	446	860	346	355	496	713	596
355	496	860	260	355	496	860	396	355	596	860	296
355	596	860	296	355	596	860	496	355	796	860	346
355	796	860	346	355	796	860	596	355	896	860	396
355	896	860	396	355	896	920	296	355	996	860	446
355	996	860	496	355	996	920	346	355	1196	860	496
355	1196	860	596	355	1196	920	396	400	296	860	596
380	596	890	596	400	296	920	446	400	396	920	296
400	296	920	234	400	396	920	496	400	496	920	346
400	396	920	260	400	496	920	596	400	596	920	396
400	446	920	296	400	596	1000	296	400	796	920	446
400	496	920	346	400	796	1000	396	400	896	920	496
400	596	920	396	400	896	1000	496	400	996	920	596
400	796	920	446	400	996	1000	596	400	1196	1000	296
400	896	920	496	400	1196	1102	296	570	296	1000	396
400	996	920	596	570	296	1102	396	570	396	1000	496
400	1196	1000	234	570	396	1102	496	570	446	1000	596
429	596	1000	260	570	446	1102	596				
490	596	1000	296	570	496						
570	234	1000	396								
570	260	1000	496								
570	296	1000	596								
570	396	1102	296								
570	446	1102	396								
570	496	1102	496								
570	596	1102	596								
570	796	1174	596								
570	896	1253	596								
570	996	1284	596								
570	1196										

Uwagi do typoszeregu:

Szerokość frontów giętych są stałe i przypisane do typów frontów. Maksymalne wymiary wysokości i szerokości są przypisane do typów i podane są w zakresie wymiarowym danego typu frontu.

DS		DPG / DRG		CZ i CZR	
H	B	H	B	H	B
713	396	355	522	110	596
713	446	534	522	140	146
713	596	570	522	140	296
860	396	570	562	140	346
860	446	570	574	140	396
860	596	713	522	140	446
920	396	713	562	140	496
920	496	713	574	140	596
920	596	860	522	140	796
1102	596	860	562	140	896
		860	574	140	996
		920	522	140	1196
		920	562	176	296
		920	574	176	396
		1000	522	176	446
		1000	562	176	496
		1000	574	176	596
				176	796
				176	896
				176	996
				176	1196

TYPOSZEREG WYMIAROWY
Dimensional series of types / Типовой размерный ряд

Blendy Płaskie / Flat end panels / Platte Blenden / Заглушки плоские		**Blendy Ramowe /** Frame end panels / Rahmenblenden / Заглушки рамовые		**Blendy Butelkowe /** Bottles end frazes / Flaschenblenden / Заглушки бутылочные			**Płyty Korpusowe PWO /** Board corpus PWO / Korpusplatten aus beschichteter / Spanplatte / Корпусные плиты PWO		
H	B	H	B	H	B	Liczba wybrań / NUMBER OF THE INDENTATIONS / ANZAHL DER FLASCHEN / КОЛИЧЕСТВО ФРЕЗЕРОВОК		H	B
713	30	713	146	70	296	2	Min.	60	120
713	35	713	196	70	396	2	Max.	2800	1200
860	30	713	240	70	446	3			
860	35	860	240	70	496	3			
920	30	920	146	70	596	4			
920	35	920	196	70	796	5			
1102	30	920	240	70	896	6			
1102	35	1000	240						
1174	30								
1174	35								

SŁOWNICZEK /
GLOSSARY / WÖRTERBUCH / СЛОВАРЬ

Słowniczek / Glossary / Wörterbuch / Словарь				
BL	**BL**enda	End panel	Blende	Заглушка
BLR	**BL**enda płycinowo-**R**amowa	Frame and panel filler	Rahmenblende	Заглушка рамовая
CZ	**CZ**oło szuflady frezowane po krawędzi	Drawer front	Schubladenfront	Накладка на ящик
CZ45	**CZ**oło butelkowe	Bottle drawer front	Front des Weinflaschenregals	Накладка на ящик бутылочная
CZG	**CZ**oło **G**ięte wypukłe	Convex drawer front	Front gebogen konvex	Накладка на ящик гнутая
CZR	**CZ**oło płycionowo-**R**amowe	Frame and panel drawer front	Rahmenfront	Накладка на ящик рамовая
DK	**D**rzwi **K**ratkowe	Lattice door	Gittertür	Двери решетки
DP	**D**rzwi **P**łycinowe	Panel door	Füllungstür	Дверь филенчатая
DPG	**D**rzwi **P**łycinowe **G**ięte wypukłe	Convex panel door	Füllungstür gebogen konvex	Дверь филенчатая гнутая
DPP	**D**rzwi **P**łycinowo-**P**łycinowe	High panel door	Füllungstür	Дверь филенчато-филенчатая
DR	**D**rzwi **R**amowe	Frame door	Rahmentür	Дверь рамовая
DRG	**D**rzwi **R**amowe **G**ięte wypukłe	Convex glazed door	Rahmentür gebogen konvex	Дверь рамовая гнутая
DS	**D**rzwi **S**zprosowe	Mullion door	Sprossentür	Дверь рамовая со шпросами
GP	**G**aleryjka **P**rosta	Gallery rail straight	Einfache Arcade	Балюстрада прямая
KN	**K**olumna **N**arożnikowa	Corner column	Ecksäule	Угловая колонна
LCO	**L**istwa **CO**kołowa	Straight veneered plinth	Sockelleiste	Плинтусная рейка фанерованная
LCGO	**L**istwa **C**okołowa **G**ięta **O**kleinowana	Curved veneered plinth	Sockel geschwungenen Streifen	Плинтусная рейка фанерованная гнутая
LN	**L**istwa **N**arożna	Strip corner	Eckleiste	Уголок
LO	**L**istwa **O**zdobna	Decorative pelmet	Zierleiste	Декоративные планки
LPL	**L**istwa **P**odszawkowa **L**ita	Light pelmet straight	Kabinett Massivstreifen	Карниз нижний
LPGL	**L**istwa **P**odszawkowa **G**ięta **L**ita wypukła	Curved light pelmet	Kabinett Massiv gebogenen Streifen	Карниз нижний гнутый
LR	**L**amele **R**yflowane	Grooved fins	Geriffelt Lamellen	Ламель структурированная
LWGL	**L**istwa **W**ieńcząca **G**ięta **L**ita wypukła	Curved cornice	Randleiste gebogen massiv	Карниз верхний гнутый
LWL	**L**istwa **W**ieńcząca **L**ita prosta	Cornice	Randleiste massiv	Карниз верхний
NM	**N**akładka **M**askująca	Joint cover	Tarnende Kappe	Накладка на карниз прямая
PL	**P**i**L**aster	Pilaster	Pilaster	Пилястра
PLP	**P**ó**Ł**ka **P**odświetlana	Illuminated shelf	Leuchtregal	Полка с подсветкой
PLPO	**P**ó**Ł**ka **P**odświetlana z **O**paską	Illuminated shelf with fascia	Leuchtregal mit Einfassung	Полка с подсветкой с бандажом
PLPZ	**P**ó**Ł**ka **P**odświetlana do **Z**abudowy	Internal illuminaed shelf for cabinet	Leuchtregal zum Einbauen	Полка с подсветкой к застройке
PNW	**P**ółka **N**a **W**ino	Wine Shelf	Weinregal	Полка под вино
PWO	**P**łyta **W**iórowa **O**kleinowana	Veneered chipboard	Spanplatte beschichtet	Плита дсп шпонированная
RK	**R**amka **K**orpusowa	Cabinet frame	Der Körperrahmen	Корпусная рамка
SNW	**S**tojak **N**a **W**ino	Rack for wine	Weinflaschenständer	Стойка на вино
STL	**ST**ó**Ł**	Table	Tisch	Стол

Drewpol Sp. z o.o
72-221 Osina 27A
Tel.: +48 91 57 90 100
Fax: +48 91 57 90 107
e-mail: biuro@drewpol.pl
www.drewpol.pl

Wersja: LISTOPAD 2015